14012

MUNICIPIO DI PRATO (TOSCANA)

BOLLETTINO DEMOGRAFICO SANITARIO

Anno I. — 1886.

79
82
16

1887 — Prato, tip. Giachetti, Figlio e C.

I.

Popolazione al 31 Dicembre 1885.

Stabile	**44125**	Maschi	22611
		Femmine	21514
Mutabile	**646**	Maschi	402
		Femmine	244

con più 200 Militari della 3ª Compagnia Disciplina.

Movimento della Popolazione nell'Anno 1886.

Matrimoni **N.° 350.**

Nascite . . . . N.° 1573 — Morti . . . . . N.° 1285
Immigrazioni. » 600 — Emigrazioni . » 538

Aumento della popolazione stabile verificatosi nell'Anno 1886.

N°. 350.

Ragguaglio proporzionale 1 a 126,07.

Popolazione al 31 Dicembre 1886.

Stabile	**44475**	Maschi	22793
		Femmine	21682
Mutabile	**655**	Maschi	416
		Femmine	239

con più 200 Militari della 3ª Compagnia Disciplina.

II.

MATRIMONI

Fra Celibi.	N.°	305
Fra Celibi e Vedove	»	9
Fra Vedovi e Nubili.	»	28
Fra Vedovi e Vedove	»	8
Totale	N.°	350

Sposi			Spose		
Celibi . . .	N.°	314	Nubili . . .	N.°	333
Vedovi. . .	»	36	Vedove . .	»	17

Il numero dei Matrimoni ragguagliato alla popolazione stabile è di 1 a 126,07, ossia uno Sposalizio per ogni 126 abitanti.

I Vedovi passano a seconde nozze in numero doppio delle Vedove.

III.

NASCITE

Nati legittimi.	Maschi	N.°	743	1478
	Femmine	»	735	
Nati illegittimi. Nati da illegittimi o riconosciuti.	Maschi	»	45	73
	Femmine	»	28	
Nati illegittimi. Non riconosciuti.	Maschi	»	10	22
	Femmine	»	12	

Ragguaglio proporzionale 1 a 28,05, ossia nasce un individuo per ogni 28,05 abitanti.

Il numero dei figli illegittimi ragguagliato al numero dei legittimi è nella proporzione di 1 a 15,55, ossia su quasi 16 nati legittimi si ha un figlio illegittimo.

I figli illegittimi poi stanno alla popolazione stabile in ragione di 1 a 464,47, cioè ogni 464 persone si ha un figlio illegittimo. Però se si considerano i soli figli illegittimi non riconosciuti la proporzione è di 1 a 2005, e si ha una nascita illegittima non riconosciuta, soltanto per ogni 2005 abitanti.

IV.

MORTI.

Comunisti morti nel Comune . .	1234	Maschi.	N.°	622	1285
		Femmine	»	612	
Comunisti morti in altri Comuni .	51	Maschi	»	33	
		Femmine	»	18	

Ragguaglio proporzionale 1 a 34,33, ossia un morto per ogni 34 abitanti.

Al di fuori del Comune è morto un individuo per ogni 865 abitanti.

Morti nel Comune.

Comunisti.	1234	Maschi	N.°	622	1255
		Femmine	»	612	
Non Comunisti.	21	Maschi	»	15	
		Femmine	»	6	

In questo numero sono compresi i nati morti (Aborti ed immaturi) ed i nati vivi e morti avanti la Denunzia e non calcolati fra le Nascite.

A

Cause occasionali delle 1255 morti verificatesi nel Comune e distinte per sesso, età e luogo di decesso (1).

(1) Non si è tenuto conto dei Comunisti morti in altri Comuni perchè l' Ufficiale di Stato Civile ove avvenne il decesso non trasmette al luogo di domicilio del defunto che il solo e semplice atto di Morte senza alcuna altra indicazione.

CAUSE OCCASIONALI DELLE MORTI	PER SESSO			Nati morti		Nati vivi e morti avanti la denunzia		Primo Mese		Da un Mese a un Anno		Da un Anno a 5	
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Nati morti	35	23	58	35	23	—	—	—	—	—	—	—	—
Nati vivi e morti avanti la Denunzia	47	37	84	—	—	47	37	—	—	—	—	—	—
Gracilità congenita	33	28	61	—	—	—	—	29	26	4	2	—	—
Convulsioni	19	28	47	—	—	—	—	—	7	14	7	5	7
Vaiuolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbillo	5	5	10	—	—	—	—	—	—	1	—	3	4
Scarlattina	33	21	54	—	—	—	—	—	—	4	—	26	17
Migliare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbri Tifiche	25	21	46	—	—	—	—	—	—	2	—	6	4
Affezioni puerperali	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Difterite	23	26	49	—	—	—	—	—	—	1	—	13	16
Croup	16	13	29	—	—	—	—	—	—	2	4	11	9
Setticoemia	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flogosi acute dell'organo respiratorio	59	35	94	—	—	—	—	1	1	7	6	6	5
Enterite e Peritonite	7	4	11	—	—	—	—	1	—	2	3	1	1
Meningite, Encefalite	8	7	15	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2
Apoplessia cerebrale	25	19	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tisi polmonale	23	57	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Affezioni croniche Bronco-polmonali	43	42	85	—	—	—	—	—	2	14	7	9	15
idem organiche del cuore e dei vasi	23	41	64	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—
idem idem del tubo digerente	99	104	203	—	—	—	—	4	4	18	17	49	58
idem idem del sistema nervoso	10	6	16	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Cachessia scrofolosa	8	7	15	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3
idem cancerosa	20	18	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
idem sifilitica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marasmo e Tabi diverse	38	51	89	—	—	—	—	—	—	3	3	2	7
Oligo-idroemie	2	6	8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Malattie chirurgiche non traumatiche	22	12	34	—	—	—	—	6	1	3	2	1	—
idem traumatiche, ferite, fratture ec.	5	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Cause indeterminate diverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morti improvvise	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morti accidentali	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Suicidi	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Omicidi	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	637	618	1255	35	23	47	37	42	43	78	53	142	149
				58		84		85		131		291	

Da 5 Anni a 15		Da 15 anni a 25		Da 25 Anni a 50		Da 50 Anni a 80		Oltre gli 80		TOTALE		A domicilio		Nei pubblici Stabilimenti Ospedalieri		Nei pubblici Stabilimenti non Ospedalieri		In pubbliche località	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	23	33	22	2	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	37	47	36	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	28	32	28	1	—	—	—	—	—
—	2	—	1	—	4	—	—	—	—	19	28	19	26	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	5	5	5	—	—	—	—	—	—
3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	33	21	33	21	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3	6	5	6	9	2	—	—	—	25	21	20	16	5	5	—	—	—	—
—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	6	—	5	—	1	—	—	—	—
9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	23	26	23	26	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	13	16	13	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1	—	2	1	5	4	33	18	4	—	59	35	55	30	4	5	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	7	4	6	4	1	—	—	—	—	—
1	—	—	1	1	2	1	—	—	1	8	7	7	6	1	1	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2	23	17	1	—	25	19	22	16	2	3	—	—	1	—
3	2	3	21	12	29	5	4	—	—	23	57	17	50	5	7	1	—	—	—
1	1	1	—	1	3	13	12	4	2	43	42	40	39	3	2	—	1	—	—
—	—	2	2	1	4	16	33	3	—	23	41	18	36	5	5	—	—	—	—
4	3	2	1	7	6	12	15	3	—	99	104	92	99	7	5	—	—	—	—
1	—	1	—	2	1	5	4	1	—	10	6	4	5	6	1	—	—	—	—
1	—	1	2	1	1	—	1	—	—	8	7	7	7	1	—	—	—	—	—
1	—	—	—	3	3	16	14	—	1	20	18	15	15	5	3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2	24	30	9	9	38	51	26	32	12	19	—	—	—	—
—	—	—	3	1	2	—	1	—	—	2	6	2	6	—	—	—	—	—	—
—	1	1	2	2	1	9	4	—	1	22	12	17	9	5	3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	5	—	4	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—
1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	1	—
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
34	26	21	41	46	79	166	153	26	14	637	618	562	553	70	64	1	1	4	—
60		62		125		319		40		1255		1115		134		2		4	

ANNOTAZIONI

L'unico caso di omicidio avvenne in rissa per ferita della vena suclavia sinistra. La morte avvenne durante il trasporto all'ospedale.

De' due suicidi l'uno per appiccamento avvenne in un comunista, e l'altro in un forestiero che si gettò sotto un treno diretto.

Nelle morti accidentali sono stati compresi i soli casi di Traumatismo generalmente complesso, che hanno portato immediatamente o quasi immediatamente la morte: e i 3 casi che vi figurano sono relativi: *a)* ad un individuo che rimase schiacciato sotto il Tramway di Prato-Firenze; *b)* ad un individuo che cadde da una fabbrica in costruzione e riportò gravi lesioni con commozione cerebrale ed emorragia dalle fosse nasali e per cui morì nell'ospedale dopo poche ore; e finalmente *c)* ad altro individuo che riportò contusioni all'addome con probabili lesioni viscerali prodotte da un ferro infisso nel muro e contro il quale cadde, e per cui morì dopo 40 ore nell'ospedale.

Le tre morti improvvise appellano ad un individuo trovato morto in un campo, ad altro trovato cadavere in istrada per probabile assideramento, e finalmente ad una donna trovata morta nel proprio letto.

È degno di nota la nessuna mortalità per vajuolo e per affezioni sifilitiche.

Il Morbillo e la Scarlattina danno un grosso contingente di morti in confronto all'anno 1885 in cui si ebbe un solo morto per Morbillo e 2 morti per Scarlattina.

Anche la Difterite presenta un aumento in confronto del 1885 (27 decessi nel 1885 e 49 nel 1886).

Si fa notare che N° 40 decessi avvennero oltre gli 80 anni e che ben 507 individui perirono prima dei 6 anni non computati i 58 nati morti e gli 84 nati vivi e morti avanti la denunzia.

Nelle Tisi polmonali le femmine danno un contingente quasi triplo di decessi in confronto dei maschi, mentre le affezioni acute dell'organo respiratorio danno un contingente quasi doppio di maschi. Siffatte sensibili differenze si notano anche per l'anno 1885.

B

Cause occasionali delle 1255 morti verificatesi nel Comune e distinte per sesso ne' vari mesi dell' Anno 1886.

CAUSE OCCASIONALI DELLE MORTI	PER SESSO nell'anno 1886			Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile	
	Maschi	Femmine	TOTALE	M	F	M	F	M	F	M	F
Nati morti	35	23	58	5	2	3	4	4	1	3	2
Nati vivi e morti avanti la denunzia	47	37	84	8	1	2	5	5	7	3	4
Gracilità congenita	33	28	61	4	3	4	4	5	2	2	3
Convulsioni	19	28	47	3	3	2	1	—	2	—	2
Vaiuolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbillo	5	5	10	—	—	1	1	—	—	1	—
Scarlattina	33	21	54	—	—	—	—	1	1	7	3
Miliare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbri Tifiche	25	21	46	1	1	3	—	1	—	2	2
Affezioni puerperali	—	6	6	—	1	—	—	—	—	—	1
Difterite	23	26	49	1	—	—	1	2	1	1	—
Croup	16	13	29	1	4	1	3	2	1	—	—
Setticoemia	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Flogosi acute dell'organo respiratorio	59	35	94	12	4	8	3	12	9	6	3
Enterite e Peritonite	7	4	11	1	—	1	1	—	1	1	—
Meningite, Encefalite	8	7	15	—	1	1	2	1	—	1	2
Apoplessia cerebrale	25	19	44	3	—	5	3	2	3	1	1
Tisi polmonale	23	57	80	3	4	2	4	1	5	1	8
Affezioni croniche Bronco-polmonali	43	42	85	4	6	6	4	6	5	6	3
idem organiche del cuore e dei vasi	23	41	64	2	5	3	7	4	7	1	1
idem idem del tubo digerente	99	104	203	8	3	3	3	4	2	3	6
idem idem del sistema nervoso	10	6	16	1	—	—	1	—	1	—	—
Cachessia scrofolosa	8	7	15	1	1	1	—	—	—	—	—
idem cancerosa	20	18	38	1	3	—	2	1	2	1	—
idem sifilitica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marasmo e Tabi diverse	38	51	89	3	7	2	8	3	2	5	2
Oligo-idroemie	2	6	8	—	—	—	—	—	1	—	—
Malattie chirurgiche non traumatiche	22	12	34	5	—	2	—	2	2	2	2
idem traumatiche, ferite, fratture ec.	5	—	5	2	—	—	—	—	—	1	—
Cause indeterminate diverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morti improvvise	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Morti accidentali	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Suicidi	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Omicidi	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	637	618	1255	69	49	50	57	56	55	48	45
				118		107		111		93	

Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		**TOTALE**	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
4	3	3	3	3	—	—	1	1	1	4	2	2	2	3	2	35	23
1	1	4	2	4	3	5	1	4	2	4	—	2	4	5	7	47	37
3	3	2	—	1	—	3	1	—	3	3	2	4	3	2	4	33	28
2	3	3	1	4	—	—	2	1	2	1	2	—	4	3	6	19	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	2	5	5
4	4	2	1	1	—	2	—	3	1	3	2	4	5	6	4	33	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	1	1	3	2	3	4	2	4	3	1	4	4	1	25	21
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	6
—	1	—	—	3	1	3	3	3	3	2	7	6	3	2	6	23	26
—	—	2	—	—	—	2	—	2	—	2	2	3	—	1	3	16	13
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
6	—	6	5	1	2	1	1	2	4	2	1	—	2	3	1	59	35
—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4
—	—	2	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	8	7
3	2	1	2	—	—	—	—	2	1	3	1	4	3	1	3	25	19
2	2	3	4	—	4	2	6	—	4	4	5	3	1	2	10	23	57
4	3	2	2	2	3	1	2	1	4	1	3	7	2	3	5	43	42
3	3	3	4	2	2	—	2	2	1	1	4	1	4	1	1	23	41
2	3	6	4	12	16	19	21	15	20	12	14	6	5	9	7	99	104
2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	1	10	6
—	—	1	1	1	1	2	2	—	—	—	1	2	—	—	1	8	7
1	2	4	1	2	1	3	2	1	2	3	1	2	1	1	1	20	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3	2	2	6	4	3	6	5	7	2	2	2	3	2	5	38	51
1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	2	6
1	—	—	2	3	1	5	2	—	—	—	—	—	—	2	3	22	12
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1
—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
43	37	52	35	55	43	55	58	50	59	54	54	52	51	53	75	637	618
80		87		98		113		109		108		103		128		1255	

ANNOTAZIONI.

Il maggior numero di decessi si verificò nel Dicembre (128) e nel Gennaio (118).

Il minor numero di decessi nel Maggio (80) e nel Giugno (87).

Nel 2° e 4° trimestre si ebbe il maggior contingente di morti per Scarlattina e Febbri Tifiche.

La Difterite ha più specialmente infierito nell'ultimo semestre, e nel 1° semestre le affezioni acute dell'organo respiratorio.

Le malattie del Tubo digerente hanno dominato nel 3° trimestre.

V.

Vaccinazioni — Rivaccinazioni — Casi di Vajuolo.

a) *Vaccinazioni*. Ne furono eseguite 843 (47 con Vaccino umanizzato e 796 con Vaccino animale). Quelle con Vaccino umanizzato dettero tutte esito favorevole: col Vaccino animale si ebbero 8 esiti nulli.

Il pus Vaccinico fu provveduto a Milano. La Vaccinazione fu fatta nel Maggio, in qualche raro caso nel Giugno, e non si è avuto a deplorare alcun accidente.

b) *Rivaccinazioni*. Non ne furono fatte.

c) *Casi di Vajuolo*. Non fu denunziato durante l'anno alcun caso di Vajuolo vero. Furono osservati soltanto pochi casi di Vajuoloide.

N. B. Il Servizio di Vaccinazione è affidato ai Titolari delle 9 Condotte Medico-Chirurgiche del Comune.

VI.

MOVIMENTO *dei malati miserabili a cura gratuita nello Spedale Misericordia e Dolce di Prato.*

Esistenti al 1° Gennaio 1886		Ammessi nel 1886		Totale Esistenti ed Ammessi		Partiti		Morti		Totale Partiti e Morti		Restanti al 31 Dic. 1886		Giornate di Spedalità consumate	
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
41	35	720	459	761	494	651	395	55	57	706	452	55	42	20720 ½	16900 ½
76		1179		1255		1046		112		1158		97		37621	

Media Giornaliera 103.09 (tre in più del 1885).

Le femmine ebbero una permanenza media maggiore dei maschi. Ogni maschio consumò 27.22 giornate, mentre ad ogni femmina ne occorsero 34.21. Ciascuna femmina pertanto rimase in cura all'Ospedale in media 6.99 quasi 7 giornate in più di ciascun maschio. Questa differenza è assai minore dello scorso anno 1885 in cui i maschi ebbero una permanenza di 25.93 e le femmine di 39.47.

Nel movimento sopra indicato non sono compresi gli Incurabili, le Partorienti, i Semipaganti e naturalmente anche i paganti in proprio e quelli a carico dei vari Comuni del Regno, e che tutti insieme hanno dato una media giornaliera di 27.11 superiore di 1 al 1885.

Il Medico Chirurgo addetto all'Uffizio Municipale
Cav. Dott. LEOPOLDO TOMELLINI